JORNAL OFICIAL
MUNICÍPIO DE IBIPORÃ - PR

LEI Nº 2.643 DE 26 DE SETEMBRO DE 2013 | LEI Nº 2.705 DE 21 DE JULHO DE 2014

ANO 2026/ Nº 2610
08 DE JUNHO DE 2026

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 2

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 2

DECRETO Nº195/2026 2

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 043/2026 2

PORTARIA Nº433/2026 3

PORTARIA Nº440/2026 3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO 4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRENCIA 03/2026 4

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 28/2026 4

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS 5

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 187/2.025 5

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 386/2024 6

SAMAE 7

EXTRATO 1º ADITIVO - ATA 39/2025 7

EXTRATO 1º ADITIVO - ATA 40/2025 14

EXTRATO DO CONTRATO 45/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO 16/2025 18

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

DECRETO Nº195/2026

DECRETO N°. 195, DE 01 DE JUNHO DE 2026.

Súmula: Nomeia para exercer o cargo de Secretário Municipal do Meio Ambiente.

O **PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBIPORÃ**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 9º e 10 da Lei Municipal No. 2.236, de 10 de dezembro de 2008, que trata do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ibiporã e suas alterações;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.234, de 25 de janeiro de 2023 que Reorganiza a Estrutura Organizacional Administrativa Básica da Prefeitura Municipal de Ibiporã e suas alterações;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada a partir de 09 de junho de 2026, **SANDRA CLEIA DA SILVA**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EVELY APARECIDA CANDIDO ZEFERINO Secretária Municipal de Gestão de Pessoas	JOSÉ MARIA FERREIRA Prefeito do Município

Publicado por: Sandra Vieira
Código identificador: ea5fd9f0-40fe-4a02-888c-6480c35a21e1

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 043/2026

EXTRATO DE CONTRATO DE TRABALHO Nº 043/2026

Teste Seletivo - Edital nº. 090/2025

Edital de Convocação nº. 042/2026

Contratante: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ**

Contratado: **DANIEL OLIVEIRA DE JESUS**

Objeto: **CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO**

Vigência do Contrato: **09/06/2026 a 08/06/2027**

Cargo: **Educador Infantil**

Salário Inicial: **R$ 3.737,49 (três mil, setecentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos)**

Carga Horária: **40 (quarenta) horas semanais**

Órgão: **Secretaria Municipal de Educação**

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

Ibiporã, 03 de junho de 2026.

JOSÉ MARIA FERREIRA

Prefeito do Município

Publicado por: Sandra Vieira
Código identificador: 55ce03a9-b324-4188-b32e-0a1e8ea0ccf5

PORTARIA Nº433/2026

PORTARIA Nº. 433, DE 02 DE JUNHO DE 2026.

Súmula: Concede prorrogação da Licença para Amamentação de acordo com Parecer Médico da Divisão de Gestão de Saúde Ocupacional – DGSO.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, conforme Decreto nº 385, Artigo 3º inciso II datado em 06 de setembro de 2022,

CONSIDERANDO o artigo 112 da Lei Municipal No. 2.236/2008, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Ibiporã;

CONSIDERANDO o pedido realizado via e-mail, e devidamente analisado pela Divisão de Gestão de Saúde Ocupacional – DGSO.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à servidora **ELIANE GOMES DE MOURA**, matrícula **36991**, ocupante do cargo de Educador Infantil 40h, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a prorrogação da Licença Amamentação de 01 (uma) hora por dia, a partir de 02 de maio de 2026, com término em 02 de setembro de 2026.

Art. 2º. Fica estabelecido o retorno às atividades laborais, após o término da Licença para Amamentação.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JULIANA CRUZATTI VICENTE

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

EVELY APARECIDA CANDIDO ZEFERINO

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

Publicado por: Sandra Vieira
Código identificador: a4c15467-8ce4-4595-81a5-fb7f5f7965bf

PORTARIA Nº440/2026

PORTARIA Nº 440, DE 08 DE JUNHO DE 2026.

Súmula: Dispõe sobre o prosseguimento do Processo Administrativo nº 011/2025.

A **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO que cessaram os motivos que ensejaram a suspensão do Processo Administrativo nº 011/2025, determinada pela Portaria nº 266/2026;

RESOLVE:

Art. 1º Determinar o prosseguimento da tramitação do Processo Administrativo nº 011/2025, a partir de 08 de junho de 2026.

Art. 2º A Comissão Especial do Processo Administrativo Disciplinar deverá dar continuidade aos atos processuais cabíveis.

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

EVELY APARECIDA CANDIDO ZEFERINO

Secretária Municipal de Gestão de Pessoas

Publicado por: Sandra Vieira
Código identificador: edf65cbd-ddb6-40a3-b407-1633a729ce5b

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRENCIA 03/2026

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 3/2026

O Prefeito do Município de Ibiporã, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Tornar público o resultado do julgamento do processo em epígrafe**,** referente à **Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, visando à execução da reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS do Município de Ibiporã/PR - Anexo 1267,** e com fundamento no inciso IV, do art. 71 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO** das empresas abaixo relacionadas:

FORNECEDOR	TOTAL
CONSTRUTORA ORCA OBRAS LTDA	R$ 518.042,63 (quinhentos e dezoito mil e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos)

Publicado por: Isabele Rigoni Librais
Código identificador: 36ba963f-fac6-44c3-a0c7-26c041c86fe1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 28/2026

MODALIDADE: PREGÃO 28/2026

O Prefeito do Município de Ibiporã, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Tornar público o resultado do julgamento do processo em epígrafe**,** referente à **Aquisição de brinquedos pedagógicos para atendimento aos setores de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia dos setores do Centro de Atendimento Psicossocial Infantil e Adulto da Secretaria Municipal de Saúde,** e com fundamento no inciso IV, do art. 71 da Lei Federal nº 14.133 de 2021, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório supracitado, incluindo o ato de **ADJUDICAÇÃO** das empresas abaixo relacionadas:

FORNECEDOR	TOTAL
100% EDUCACIONAL LTDA	R$ 1.034,80 (um mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos)
4LINHAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R$ 719,50 (setecentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
ACHOU DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA	R$ 11.609,11 (onze mil, seiscentos e nove reais e onze centavos)
ATLANTICO ARMARINHOS LTDA	R$ 868,00 (oitocentos e sessenta e oito reais)
GIZ DE COR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	R$ 19.949,67 (dezenove mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)
J.S.A COMÉRCIO LTDA	R$ 948,24 (novecentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos)

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

JUJUCA COMERCIO DE PRESENTES LTDA	R$ 1.230,29 (um mil, duzentos e trinta reais e vinte e nove centavos)
MONICA R. DE MELLO FARIA ME	R$ 2.824,45 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
MYR COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA	R$ 5.836,76 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos)
R. B. COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	R$ 43.989,72 (quarenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)
ROCCO DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 4.241,80 (quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)
TATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE, ODONTO - MÉDICO LTDA ME	R$ 796,00 (setecentos e noventa e seis reais)

Lotes fracassados: 21.

Publicado por: Isabele Rigoni Librais
Código identificador: c4c08f1b-186c-45c7-bd84-db1d67fdd9bc

DIVISÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AO CONTRATO Nº 187/2.025

CONTRATANTE: Prefeitura de Ibiporã, Estado do Paraná.

CONTRATADA: LP CAMPOS MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ/MF: 52.856.104/0001-04.

Proc. Adm. nº 1.091/2.025 – Pregão Eletrônico nº 48/2.025 – Contrato nº 187/2.025 – Protocolo nº 1.610/2.026.

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de materiais elétricos (cabos).

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

• Reequilíbrio Econômico Financeiro ao Contrato nº 187/2.025, solicitado por meio do Protocolo nº 1.610/2.026, com previsão na Cláusula Dezesseis do referido Contrato, nos termos do artigo 130 e seguintes da Lei nº 14.133/2.021 e acordado entre as partes, conforme planilha de reequilíbrio anexa, passando os valores anteriormente praticados para os valores atualizados abaixo discriminados:

LOTE ORDEM UNIDADE ITEM ESPECIFICAÇÃO VALOR ANTERIOR NOVO VALOR UNITÁRIO

8 1 RL 55362 CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 4 MM² 0,6/1KV 90°C Tipo (HEPR) Cor Azul. R$ 556,22 R$ 395,00

9 1 RL 55367 CABO FLEXIVEL ANTICHAMA 6 MM² 0,6/1KV 90°C TIPO(HEPR) COR AZUL. R$ 530,70 R$ 589,41

17 1 ROLO 40163 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 10 mm² 0,6/1KV 90°C TIPO (HEPR) COR PRETA. R$ 889,38 R$ 1.047,91

22 1 ROLO 23073 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 2,5 mm² - COR VERDE. R$ 196,20 R$ 259,53

23 1 M 40132 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 25 mm² - COR PRETA. R$ 20,50 R$ 24,61

24 1 M 40133 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 35 mm² - COR PRETA. R$ 30,60 R$ 34,85

30 1 M 40134 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 50 mm² - COR PRETA. R$ 41,50 R$ 49,63

35 1 ROLO 40160 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 6 mm² 0,6/1KV 90°C TIPO (HEPR) COR PRETA. R$ 530,00 R$ 588,75

36 1 BOB 56163 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 6 mm² 0,6/1KV 90°C TIPO (HEPR) COR VERMELHA. R$ 5.703,33 R$ 5.887,50

39 1 M 40136 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA 95 mm² - COR PRETA. R$ 72,98 R$ 88,20

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

42 1 RL 55491 CABO FLEXÍVEL TORCIDO 2 X 2,5MM² 300V. Cor Branco. R$ 458,49 R$ 502,63

44 1 ROLO 52228 Cabo Flexível Torcido 2 x 2,5mm² 300V. Cor Marrom. R$ 459,40 R$ 502,63

46 1 M 52230 Cabo PP 2 X 1,00 mm². Preto. R$ 2,35 R$ 2,59

47 1 M 23093 CABO PP 2 X 1,50 MM² - COR PRETA Na cor preta. R$ 3,35 R$ 3,70

48 1 M 40146 CABO PP 2 X 2,50 MM² - COR PRETA Na cor preta. R$ 5,03 R$ 5,91

51 1 M 52232 Cabo PP 3 X 1,00 mm². Preto. R$ 3,40 R$ 3,63

55 1 M 40152 CABO PP 3 X 6,00 MM² - COR PRETA Na cor preta. R$ 16,65 R$ 18,60

59 1 M 40148 CABO PP 4 X 2,50 MM² - COR PRETA. R$ 9,91 R$ 11,39

60 1 M 40151 CABO PP 4 X 4,00 MM² - COR PRETA. R$ 12,60 R$ 16,68

62 1 M 55374 CABO SOLDA 100V Espessura 25,00 mm² Cor Preto. R$ 30,39 R$ 26,70

VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: O presente Termo Aditivo de Reequilíbrio Econômico Financeiro terá vigência a partir da data da sua publicação.

JOSÉ MARIA FERREIRA

Prefeito do Município

Publicado por: Fernanda Vilande
Código identificador: 9638773c-8975-4638-933d-111be791a891

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 386/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ibiporã, Estado Do Paraná.

CONTRATADA: TECSALVE PREVENÇÃO E TREINAMENTOS LTDA - CNPJ: 28.392.148/0001-38

Pregão Eletrônico nº. 42/2024 – **Contrato nº.** 386/2024 **– Processo n**° 6.518/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de segurança desarmada e Bombeiro Civil para eventos organizados pela Secretaria de Cultura e Turismo de Ibiporã.

OBJETO DO TERMO ADITIVO:

· Prorrogar a vigência do Contrato para mais 12 (doze) meses, até o dia **22 de julho de 2027**, conforme previsão no artigo 106 e seguintes da Lei nº 14.133/2.021 e na Cláusula Nona do referido Contrato.

· Reajustar o valor total do Contrato em **3,508430%** pela variação do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, equivalente à quantia de **R$ 1.229,29 (mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e nove centavos)**, conforme previsto na Lei nº 14.133/2.021 e Cláusula Quinta do Contrato.

· Com esse reajuste o valor do Contrato passará de **R$ 35.038,23 (trinta e cinco mil, trinta e oito reais e vinte e três centavos)**, para o valor de **R$ 36.267,52 (trinta e seis mil, duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos),** que fará frente ao período acima renovado.

VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: O presente termo aditivo terá vigência a partir da data da sua publicação.

JOSÉ MARIA FERREIRA

Prefeito do Município

Publicado por: Fernanda Vilande
Código identificador: 3f576742-cd1f-43e5-af1e-6b11f5d11933

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

SAMAE

EXTRATO 1º ADITIVO - ATA 39/2025

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2025

(REF. PREGÃO 13/2025)

Contratante: **SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**.

Contratada: **RRB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,** - CNPJ: 58.302.351/0001-37.

Objeto: **Prorrogação do Prazo de Vigência por mais 12 (doze) meses,** sem reajuste, cujo objeto é o Registro de preços para eventual aquisição de materiais elétricos para serem usados na manutenção elétrica nas repartições do SAMAE do edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 13/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

Processo licitatório: PREGÃO 13/2025.

Prorrogação: 05/06/2026 a 04/06/2027

Data da assinatura: 03 de junho de 2026.

Lote	Item	Especificação	Unid.	Marca	Qtd	Valor Unit. R$	Valor Total R$
1	1	Filtro De Linha 5 Tomadas Extensão Elétrica Cabo 85cm 10a	UN	A SANTOS	10	28,38	283,80
1	2	RELE FALTA DE FASE 220V CLPW/CLPF.	UN	SOPRANO	15	120,41	1.806,15
1	3	RELE DE NIVEL 220V CLPN 90/240	UN	SOPRANO	30	129,98	3.899,40
1	4	RELE TEMPO UNIVERSAL CLE 24/242 VCC/VCA	UN	SOPRANO	30	190,67	5.720,10
1	5	RELE TERMICO RW67D WEG 63 A 80 AMP	UN	SOPRANO	10	420,18	4.201,80
1	6	RELE TEMPO 0,3 A 30 SEG 220V RE8YG31BU	UN	SOPRANO	15	182,43	2.736,45
1	7	RELE TEMPORIZADOR DE 0/30 MIM DTD7	UN	SOPRANO	10	257,24	2.572,40
1	8	RELE BIMETALICO 3UA50 00-1A 1-1,6A	UN	SOPRANO	10	144,97	1.449,70
1	9	RELE BIMETALICO 3UA50 00-1E 2,5-4A	UN	SOPRANO	10	125,91	1.259,10
1	10	RELE TÉRMICO LRD-22 16,0 a 24,0A	UN	SOPRANO	10	165,93	1.659,30
1	11	RELE TEMPO 0,3 A 30 SEG 220V RE8-TA31BU	UN	SOPRANO	5	179,50	897,50
1	12	Rele tempo 60 seg 220V	UN	SOPRANO	5	186,26	931,30
1	13	CONTATORES 3RT 10-15-1 A 220V	UN	SOPRANO	20	146,77	2.935,40
1	14	CONTATORES 3RT 10-35-1 A 220V	UN	SOPRANO	20	718,92	14.378,40
1	15	CONTATOR 3RT 16 17-1AN23 220 V P/ CAPACITOR 12,5KVAR EM 380 V	UN	SOPRANO	10	584,16	5.841,60
1	16	CONTATOR 3RT 16 47-1AN21 220 V P/ CAPACITOR 50KVAR EM 380 V	UN	SOPRANO	10	2.264,80	22.648,00
1	17	CONTATOR 3RT 16 27-1AN21 220 V P/ CAPACITOR 25KVAR EM 380 V	UN	SOPRANO	10	903,75	9.037,50
1	18	CONTACTOR LC1-D25M7 220V CA 25A	UN	SOPRANO	10	219,16	2.191,60
1	19	CONTATOR CWM112 220V	UN	SOPRANO	10	1.662,18	16.621,80
1	20	CONTATOR CWM65 220V	UN	SOPRANO	10	634,23	6.342,30

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

1	21	contator 3 tf 40 22 110 v	UN	SOPRANO	10	199,90	1.999,00
1	22	CONTATOR 3TF43 22-OAN1 220V 2NA+2NF	UN	SOPRANO	10	366,86	3.668,60
1	23	CONTATOR 3TF42 22-OAG1 110V 2NA+2NF	UN	SOPRANO	10	227,56	2.275,60
1	24	Contator 3 TF 40 22 E 220 V	UN	SOPRANO	10	204,86	2.048,60
1	25	CONTATOR CWM32 220V	UN	SOPRANO	10	376,43	3.764,30
1	26	CONTACTOR AUX CA2-KN22M7 220V CA 2NA2NF	UN	SOPRANO	10	140,88	1.408,80
1	27	CONTATOR 3TF47 22-OAN1 220V 2NA+2NF	UN	SOPRANO	10	634,50	6.345,00
1	28	CONTATOR 3TF45 22-OAN1 220V 2NA+2NF	UN	SOPRANO	10	372,11	3.721,10
1	29	CONTATOR CWM50 220V	UN	SOPRANO	10	723,80	7.238,00
1	30	DISJ SHB1-C50A MONOPOLAR 50A	UN	SOPRANO	10	9,05	90,50
1	31	DISJUNTOR 70 AMP. BIFÁSICO ASM	UN	SOPRANO	10	69,80	698,00
1	32	DISJUNTOR TRIFASICO DSJ 150A	PEÇA	SOPRANO	10	360,35	3.603,50
1	33	DISJUNTOR SHB3-C100A TRIPOLAR 100A	UN	SOPRANO	10	125,00	1.250,00
1	34	DISJUNTOR SHB1-C25A MONOPOLAR 25A	UN	SOPRANO	10	10,48	104,80
1	35	DISJUNTOR SHB2-C10A BIPOLAR 10A	UN	SOPRANO	10	23,66	236,60
1	36	DISJUNTOR SHB2-C20A BIPOLAR 20A	UN	SOPRANO	10	24,00	240,00
1	37	DISJUNTOR SHB2-C32A BIPOLAR 32A	UN	SOPRANO	10	24,17	241,70
1	38	DISJUNTOR SHB2-C40A BIPOLAR 40A	UN	SOPRANO	10	27,85	278,50
1	39	DISJUNTOR SHB2-C50A BIPOLAR 50A	UN	SOPRANO	5	31,00	155,00
1	40	DISJUNTOR BIFASICO ASM 100A	UN	SOPRANO	10	57,52	575,20
1	41	DISJUNTOR SHB1-C10A MONOPOLAR 10A	UN	SOPRANO	10	10,22	102,20
11	42	DISJUNTOR SHB1-C20A MONOPOLAR 20A	UN	SOPRANO	10	9,81	98,10
1	43	DISJUNTOR SHB3-C32A TRIPOLAR 32A	UN	SOPRANO	10	34,26	342,60
1	44	DISJUNTOR SHB3-C63A TRIPOLAR 63A	UN	SOPRANO	10	40,12	401,20
1	45	TRILHO PARA CONTATOR 35MM X 2 M	UN	TCM	10	27,88	278,80
1	46	BARRAMENTO DE COBRE CHATO 3/4 x 1/8" 200 AMP.	UN	SOPRANO	10	91,32	913,20
1	47	AMPERIMETRO 100A DIRETO 72X72	UN	FOXLUX	5	185,00	925,00
1	48	Mini ventilador bivolts 120 x 120 mm para painel	UN	FORTREK	15	143,75	2.156,25
1	49	CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA INFERIOR / SUPERIOR CAPAC. ELET. ATÉ 25 A COM CABO DE 2 METROS.	UN	MARGIRIUS	30	42,50	1.275,00
1	50	CHAVE DE NIVEL TIPO BOIA INFERIOR / SUPERIOR CAPAC. ELET. ATÉ 15 A COM CABO DE 1,2 METROS.	UN	SOPRANO	20	32,84	656,80
1	51	Boia tipo eletrodo elétrico em inox modelo EPA	UN	MARGIRIUS	18	31,92	574,56
1	52	CAIXA P/ MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO (AXLXP) 600 X 400 X 200 Caixa para montagem de quadro de comando dimensões (AxLxP) 600x400x200mm.Confeccionada em chapa de aço carbono 1,2mmPintura eletrostática na cor bege. Placa de montagem 2mm na cor laranja removível, c/ dobras nas laterais e altura regulável. Porta desmontável com dobra dupla em toda volta. Vedação com borracha em todo contorno da porta. Fecho lingueta com miolo fenda. Painel liso sem flange, grau de proteção IP-55Certificado ISO 9001/ 2008	UN	AGUIA	3	263,16	789,48

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

1	53	CAIXA P/ MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO (AXLXP) 600 X 500 X 250 MM Caixa para montagem de quadro de comando dimensões (AxLxP) 600x500x250mm.Confeccionada em chapa de aço carbono 1,2mmPintura eletrostática na cor bege. Placa de montagem 2mm na cor laranja removível, c/ dobras nas laterais e altura regulável. Porta desmontável com dobra dupla em toda volta. Vedação com borracha em todo contorno da porta. Fecho lingueta com miolo fenda. Painel liso sem flange, grau de proteção IP-55Certificado ISO 9001/ 2008	UN	AGUIA	3	327,89	983,67
1	54	CAIXA PARA MONTAGEM DE QUADRO DE COMANDO (AXLXP) 400 X 300 X 200 MM Caixa para montagem de quadro de comando dimensões (AxLxP) 400x300x200mm.onfeccionada em chapa de aço carbono 0,9mmPintura eletrostática na cor bege. Placa de montagem 2mm na cor laranja removível, c/ dobras nas laterais e altura regulável. Porta desmontável com dobra dupla em toda volta Vedação com borracha em todo contorno da porta. Fecho lingueta com miolo fenda. Painel liso sem flange, grau de proteção IP-55Certificado ISO 9001/ 2008	UN	AGUIA	3	157,83	473,49
1	55	CAIXA PASSAGEM SOBREPOR 154x110x70 Matéria-prima: Material termoplástico auto extinguível. Duplo isolamento Parafuso 1/4"" de volta sem elementos metálicos - Tampa: opaca CEGA- Dimensões internas: 154 x 110 x 70mm - Grau de proteção: IP 55	UN	SCUMACHER	5	19,00	95,00
1	56	CANALETA RECORTE ABERTO PARA QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 2M 30X30MM - Canaleta produzida em termoplástico PVC; - Canaletas com Recorte Aberto, que possuem abertura lateral onde rasgo vai até o encaixe da canaleta, possibilitando a derivação em qualquer ponto da canaleta; - Não propaga chama;	UN	ENERBRAS	10	31,33	313,30
1	57	CANALETA RECORTE ABERTO PARA QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 2M 30X50MM - Canaleta produzida em termoplástico PVC; - Canaletas com Recorte Aberto, que possuem abertura lateral onde rasgo vai até o encaixe da canaleta, possibilitando a derivação em qualquer ponto da canaleta; - Não propaga chama;	UN	ENERBRAS	15	40,72	610,80
1	58	SINALIZADOR 22MM PLÁSTICO MONOBLOCO 220 VCA VERDE	UN	SOPRANO	15	18,85	282,75
1	59	SINALIZADOR 22MM PLÁSTICO MONOBLOCO 220 VCA VERMELHO	UN	SOPRANO	15	20,92	313,80
1	60	SINALIZADOR 22MM PLÁSTICO MONOBLOCO 220 VCA LARANJA	UN	SOPRANO	15	20,20	303,00
1	61	SINALIZADOR 22MM PLÁSTICO MONOBLOCO 220 VCA BRANCA	UN	SOPRANO	15	19,75	296,25
1	62	COMUTADOR 22MM PLÁSTICO MANOPLA CURTA 3 PÓS RETORNO CENTRO 2NA	UN	SOPRANO	15	18,72	280,80
1	63	Botão Duplo Liga/Desliga Iluminado 220Vca 1NA+1NF	UN	SOPRANO	30	25,43	762,90
1	64	BORNE SAK 2.5MM EN BEGE	UN	RHODINA	100	2,73	273,00
1	65	BORNE SAK 2.5MM EN AZUL	UN	RHODINA	10	2,89	28,90
1	66	BORNE SAK 2.5MM EN VERDE	UN	RHODINA	10	8,49	84,90
1	67	BORNE SAK 4.0MM EN BEGE	UN	RHODINA	100	4,97	497,00
1	68	BORNE SAK 4.0MM EN AZUL	UN	RHODINA	10	4,91	49,10
1	69	BORNE SAK 4.0MM EN VERDE	UN	RHODINA	10	15,70	157,00
1	70	BORNE SAK 6.0MM EN BEGE	UN	RHODINA	100	8,10	810,00
1	71	BORNE SAK 6.0MM EN AZUL	UN	RHODINA	10	6,30	63,00
1	72	BORNE SAK 6.0MM EN VERDE	UN	RHODINA	10	8,10	81,00
1	73	POSTE FINAL PARA BORNE SAK	UN	RHODINA	50	2,62	131,00
1	74	BORNE SAK PLACA DIVISÓRIA 2,5-10 CINZA	UN	RHODINA	10	4,25	42,50
1	75	BORNE SAK TAMPA FINAL 2,5MM CINZA	UN	RHODINA	10	3,15	31,50
1	76	BORNE SAK TAMPA FINAL 4,0MM CINZA	UN	RHODINA	10	3,50	35,00

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

1	77	BORNE SAK TAMPA FINAL 6,0MM CINZA	UN	RHODINA	10	4,95	49,50
2	1	Exaustor de Teto 220v VCA com capacidade de vazão de ar de 1.300m³ / h para painel (modelo de referência Helmo VHT-130.1)	UN	TASCO	3	3.398,90	10.196,70
2	2	Ventilador Cooler Ventoinha 20x20cm bivolt 110/220v + Grade	UN	SIBRATEC	3	695,00	2.085,00
4	1	CABO FLEXIVEL 1,0MM² 750VCABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FEITA EM DUPLA CAMADA SENDO QUE A CAMADA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE, ATENDENDO A NORMA NBR NM247-3, TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,00 MM².	M	BLUCABOS	300	1,50	450,00
4	2	CABO FLEXIVEL 1,5MM² 750V CABO FLEXIVEL 1,5MM² 750VCABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FEITA EM DUPLA CAMADA SENDO QUE A CAMADA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE, ATENDENDO A NORMA NBR NM247-3, TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 1,50 MM².	M	BLUCABOS	300	1,25	375,00
4	3	CABO FLEXIVEL 6 MM² 750V CABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FEITA EM DUPLA CAMADA SENDO QUE A CAMADA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE, ATENDENDO A NORMA NBR NM247-3, TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 6,00 MM².	M	BLUCABOS	300	4,95	1.485,00
4	4	CABO FLEXIVEL 10MM 750V CABO FLEXIVEL 10MM² 750VCABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FEITA EM DUPLA CAMADA SENDO QUE A CAMADA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE, ATENDENDO A NORMA NBR NM247-3, TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10,00 MM².	M	BLUCABOS	500	8,00	4.000,00
4	5	CABO FLEXIVEL 2,5MM 750V CABO FLEXIVEL 2,5MM² 750VCABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FEITA EM DUPLA CAMADA SENDO QUE A CAMADA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE, ATENDENDO A NORMA NBR NM247-3, TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2,50 MM².	M	BLUCABOS	300	2,03	609,00
4	6	CABO FLEXIVEL 4 MM² 750V CABO FLEXIVEL 4 MM² 750VCABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FEITA EM DUPLA CAMADA SENDO QUE A CAMADA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE, ATENDENDO A NORMA NBR NM247-3, TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4,00 MM².	M	BLUCABOS	300	2,94	882,00
4	7	CABO PP 6.0 MM CABO FLEXIVEL 2X 6,0MM 1KV CABO PP 6.0 MM CABO FLEXIVEL 2X 6,0MM 1KV CABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B), COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2, RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA90 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2X6,00 MM².	M	BLUCABOS	200	11,74	2.348,00

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

4	8	CABO PP 2,50 MM CABO FLEXIVEL 3 X 2,5MM 1KV CABO PP 2,50 MM CABO FLEXIVEL 3X 2,5MM 1KV CABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B), COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2, RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA90 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 3x2,5 MM².	M	BLUCABOS	200	8,60	1.720,00
4	9	CABO PP 4.0 MM CABO FLEXIVEL 3 X 4MM 1KVCABO PP 4.0 MM CABO FLEXIVEL 3X 4MM 1KV CABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B), COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2, RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA90 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 3x4 MM².	M	BLUCABOS	200	11,63	2.326,00
4	10	CABO PP 1,50 MM CABO FLEXIVEL 2 X 1,5MM 1KV CABO PP 1,50 MM CABO FLEXIVEL 2X 1,5MM 1KV CABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B), COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2, RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA90 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2x1,5 MM².	M	BLUCABOS	300	3,35	1.005,00
4	11	CABO PP 6 MM CABO FLEXIVEL 3 X 6MM 1KVCABO PP 6 MM CABO FLEXIVEL 3X 6MM 1KV CABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B), COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2, RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA90 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 3x6 MM².	M	BLUCABOS	500	17,40	8.700,00
4	12	FIO SÓLIDO 10MM² 750V FIO ELÉTRICO ANTICHAMA SÓLIDO, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE. CLASSE 1 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280., E A ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF (RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS). FEITA EM DUPLA CAMADA SENDO QUE A CAMADA EXTERNA COM CARACTERÍSTICA EXTRA DESLIZANTE, ATENDENDO A NORMA NBR NM247-3, TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 750V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10,00 MM².	M	BLUCABOS	500	9,90	4.950,00
4	13	CABO FLEXIVEL 10 MM² 1KVCABO FLEXÍVEL 10 MM² 1KVCABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B), COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2, RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA90 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 10,00 MM².	M	BLUCABOS	200	10,04	2.008,00
4	14	CABO FLEXIVEL 16MM² 1KVCABO FLEXÍVEL 16MM² 1KVCABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B), COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2, RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA90 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 16,00 MM².	M	BLUCABOS	200	15,99	3.198,00

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

4	15	CABO FLEXIVEL 25 MM 1KVCABO FLEXÍVEL 25MM² 1KVCABO ELÉTRICO ANTICHAMA FLEXÍVEL, SENDO O CONDUTOR COMPOSTO DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 4 OU 5 DE ENCORDOAMENTO ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, E A ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOFIXO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO HEPR (EPR/B), COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO ATENDENDO A NORMA NBR 6251 PARA O TIPO PVC/ST2, RESISTENTE À PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, TEMPERATURA MÁXIMA90 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 1KV, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 25,00 MM².	M	BLUCABOS	200	24,31	4.862,00
4	16	CABO PP 3 X 1,5MM² 500V CABO PP 3X1,5MM² 500VCONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL) ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST5 CONFORME NORMA NBR NM 247-5, INCLUSIVE PARTE 5: CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD). TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 500V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 3X1,50MM².	M	BLUCABOS	300	4,88	1.464,00
4	17	CABO PP 4 X 1,5MM² 500 V CABO PP 4 X 1,5MM² 500 VCONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL) ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST5 CONFORME NORMA NBR NM 247-5, INCLUSIVE PARTE 5: CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD). TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 500V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4X1,50MM².	M	BLUCABOS	200	6,18	1.236,00
4	18	CABO PP 2 X 2,5 MM² 500 V CONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL) ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST5 CONFORME NORMA NBR NM 247-5, INCLUSIVE PARTE 5: CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD). TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 500V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 2X2,50MM².	M	BLUCABOS	300	6,26	1.878,00
4	19	CABO PP 3 X 2,5MM² 500 V CABO PP 3 X 2,5 MM² 500 VCONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL) ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST5 CONFORME NORMA NBR NM 247-5, INCLUSIVE PARTE 5: CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD). TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 500V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 3X2,50MM².	M	BLUCABOS	300	8,18	2.454,00
4	20	CABO PP 4 X 2,5 MM² 500 V CABO PP 4 X 2,5 MM² 500 VCONDUTOR EM FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO (EXTRAFLEXÍVEL) ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/D E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO TIPO PVC/ST5 CONFORME NORMA NBR NM 247-5, INCLUSIVE PARTE 5: CABOS FLEXÍVEIS (CORDÕES) (IEC 60227-5, MOD). TEMPERATURA MÁXIMA70 ºC, TENSÃO ISOLAMENTO 500V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4X2,50MM².	M	BLUCABOS	500	10,63	5.315,00
4	21	Cabo Rígido 25 mm² Condutor: Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 2, atendendo a norma NBR NM 280; Isolação: Composto termoplástico polivinílico (PVC/A) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD.	M	BLUCABOS	200	30,06	6.012,00
4	22	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 2,5MM² 300 VCONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.	M	BLUCABOS	500	3,84	1.920,00
4	23	CORDÃO FLEXÍVEL PARALELO 1,5MM² 300 VCONDUTOR: Fios de Cobre, têmpera mole, classe 5 atendendo a norma ABNT NM 280.ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo PVC/D.NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-5 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750 V, inclusive Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2.	M	BLUCABOS	500	2,83	1.415,00

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

4	24	CABO COBRE NU 16MM CABO COBRE NU 16MM CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2 DE ENCORDOAMENTO, CONFORME NBR 5349	M	RCM	100	10,46	1.046,00
4	25	CABO ALUMÍNIO QUADRIPLEX 25MM	M	BOREAL	500	12,98	6.490,00
4	26	CABO ALUMÍNIO QUADRIPLEX 35MM	M	BOREAL	500	18,78	9.390,00
4	27	Cabo plastchumbo de 2 x 2,5 mm de até 750 vts.	M	RCM	1000	5,72	5.720,00
4	28	Cabo quadriplex de 4x16 mm de até 750 vts. Em alumínio.	M	BOREAL	500	8,60	4.300,00
4	29	GRAMPO DE ATERRAMENTO TIPO PA 30	UN	BETEL	50	4,82	241,00
4	30	POSTE EM CONCRETO ARMADO PARA PADRÃO COPEL PM 100 X 7,20M	UN	PADROEIRA	15	656,90	9.853,50
4	31	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40MX5/8	UN	E.V	50	28,92	1.446,00
6	1	PLUG MACHO 2P + T 10 AMP	UN	MARGIRIUS	10	3,72	37,15
6	2	MODULO INTERRUPTOR PARALELO	UN	MECTRONIC	50	6,18	309,05
6	3	PLACA CEGA 4X2	UN	MECTRONIC	10	4,54	45,37
6	4	PLACA CEGA 4X4	UN	MECTRONIC	10	6,04	60,43
6	5	Suporte para placa e módulos 4x2	UN	MECTRONIC	50	3,21	160,45
6	6	Suporte para placa e módulos 4x4	UN	MECTRONIC	50	4,25	212,50
6	7	Placa de tomada modular 4x2 - 3 posições	UN	MECTRONIC	50	4,24	212,00
6	8	Placa de tomada modular 4x4 -6 posições	UN	MECTRONIC	50	6,56	327,90
6	9	Modulo cego	UN	MECTRONIC	60	1,35	80,82
6	10	Modulo de tomada 10A	UN	MECTRONIC	50	4,26	212,95
6	11	Modulo de tomada 20A	UN	MECTRONIC	20	4,47	89,34
6	12	Modulo tomada RJ 11	UN	MECTRONIC	50	9,69	484,40
6	13	Modulo tomada RJ 45	UN	MECTRONIC	30	12,16	364,65
6	14	PLUGUE ANGULAR 2P+T 10A 250V~	UN	MECTRONIC	10	4,80	48,04
6	15	PLUGUE FÊMEA 2P+T 10A 250V~	UN	MECTRONIC	30	4,75	142,35
6	16	PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A 250V~	UN	MECTRONIC	10	6,98	69,84
6	17	PLUGUE ANGULAR 2P+T 20A 250V~	UN	MECTRONIC	10	8,05	80,47
6	18	PLUGUE MACHO 2P 20A 250V~	UN	MECTRONIC	10	4,39	43,88
6	19	PLUGUE "T" 2P+T 10A 250V~	UN	MECTRONIC	10	3,38	33,78
6	20	CANALETA COM DUPLA FACE 20X10 C/ DIVISÓRIA	UN	MUNDIAL	10	6,65	66,47
6	21	Fita isolante fabricada em PVC, auto extinguível e resina a base de borracha; comprimento 20 metros; largura 19 mm; espessura igual ou superior a 0,15 mm; classe de temperatura 90 °C; cada rolo de fita deve vir embalado em caixa plástica. Deverão possuir características técnicas similares ou superiores às marcas: Fame ou Scotch. As marcas enumeradas servem apenas como referência para as características técnicas.	UN	FOXLUX	100	7,97	796,50

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

6	22	Fita Isolante Uso Profissional de Autofusão - Certificado: ABNT NBR NM 60454-3 - Comprimento: 10m - Cor: Preto - Espessura: 0,76 mm - Faixa da temperatura de operação (°C): 0 a 90 graus Celsius - Largura: 19 mm - Material Adesivo: Resina de Borracha - Material de Revestimento Protetor: Revestimento de poliéster - Resistência à tração (Psi / mPa): 8 psi,: 250 / 1,7 - Resistência Dielétrica (V/mil): 31.5 - Resistente aos Raios Ultra Violeta: Não- Revestimento: Liner - Rigidez Dielétrica (kV/mm): 31.5 - Temperatura da Sobrecarga de Emergência (Celsius): 130 C - Temperatura de Funcionamento (Celsius): 90 C, a 90 C - Tipo de Fita: Borracha de autofusão.	UN	FOXLUX	20	31,03	620,56
VALOR TOTAL: R$ 278.797,85							

MARICÉLIA SOARES DE SÁ

Diretora-Presidente do SAMAE

Publicado por: Alexandre César Barroso
Código identificador: 76b7a09b-3242-4e78-8492-e46199d1d0d4

EXTRATO 1º ADITIVO - ATA 40/2025

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2025

(REF. PREGÃO 12/2025)

Contratante: **SAMAE-SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**.

Contratada: **GUSMANG COMERCIO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA** CNPJ: 01.976.654/0001-18.

Objeto: **Prorrogação do Prazo de Vigência por mais 12 (doze) meses,** com o reajuste de 4,109608%, de acordo com o índice do INPC correspondente ao período contratado, cujo objeto é o Registro de preços para eventual aquisição de mangueiras hidráulicas, conexões e componentes comuns para manutenção e conservação de veículos e equipamentos que compõem a frota do SAMAE.

Processo licitatório: PREGÃO 12/2025.

Prorrogação: 07/06/2026 a 06/06/2027

Data da assinatura: 03 de junho de 2026.

Lote	Especificação	Unid.	Marca	Qtd	Valor ant. R$	Valor Atual R$	Valor Total Atual R$
1	C45 FG 7/8 JIC X ½ X 2 - CURVA 45° FÊMEA GIRATÓRIA PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS DO SAMAE	Unid.	Manulli	20	17,70	18,43	368,60
2	MANGUEIRA HIDRÁULICA R2 5/8 DE ALTA PRESSÃO DE 2 TRAMAS DE AÇO COM 10 FIOS DE AÇO POR CADA ENTRELAÇADO E COM UMA ESPESSURA DE 0,40 MM POR FIO - NORMA: DIN EN 853 TIPO 2SN - COM TUBO INTERNO SEM COSTURA DE BORRACHA SINTÉTICA RESISTENTE A ÓLEO, REFORÇO DE 2 TRAMAS DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COBERTURA DE BORRACHA SINTÉTICA NEGRA RESISTENTE A ÓLEO, INTEMPÉRIE, ABRASÃO E RAIOS UV, PARA APLICAÇÃO DE FLUIDOS HIDRÁULICOS A BASE DE PETRÓLEO COM TEMPERATURA DE TRABALHO ENTRE - 40° E +120° C PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS DO SAMAE	m	Manulli	30	11,99	12,48	374,40

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

3	MOLA PLÁSTICA PARA MANGUEIRA ¾ -32 MM INTERNA MOLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA PROTEÇÃO CONTRA RASPAGEM. PARA RETROESCAVADEIRAS	Unid.	Manulli	30	9,89	10,30	309,00
4	Mangueira Hidráulica R2 ½" de alta pressão de 2 tramas de aço Com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e + 120° C para as Retro Escavadeiras e tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto.	m	Manulli	40	37,40	38,94	1.557,60
5	FG 7/8 JIC x ½ x 2 - Fêmea Giratória para as Retro Escavadeiras e tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto.	Unid.	Manulli	25	32,50	33,84	846,00
6	C90 FG 7/8 JIC X ½ X 2 - Curva 90° Fêmea Giratória para as Retro Escavadeiras e tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto.	Unid.	Manulli	25	32,11	33,43	835,75
7	MF 1.1/16 JIC x 5/8 x 2 - Macho Fixo Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	Unid.	Manulli	10	40,71	42,38	423,80
8	FG 1.1/16 JIC x 5/8 x 2 - Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	Unid.	Manulli	10	36,77	38,28	382,80
9	Mangueira Hidráulica R2 3/4 de alta pressão de 2 tramas de aço Com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para as Retro Escavadeiras, Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	m	Manulli	95	78,19	82,44	7.831,80
10	FG 1.1/16 JIC x 3/4 x 2 - Fêmea Giratória para as Retro Escavadeiras, Pá Carregadeira e Trator Esteira Caterpillar.	Unid.	Manulli	53	38,21	39,78	2.108,34
11	C90 FG 1.1/16 JIC x 3/4 x 2 - Curva 90° Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	Unid.	Manulli	20	41,40	43,10	862,00
12	Mangueira Hidráulica R2 1" de alta pressão de 2 tramas de aço Com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para as Retro Escavadeiras, Pá Carregadeira W-20 e Trator Esteira Caterpillar D-6.	m	Manulli	55	96,90	100,88	5.548,40
13	FG 1.5/16 JIC x 1 x 2 - Fêmea Giratória para as Retro Escavadeiras, Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	Unid.	Manulli	38	62,80	65,38	2.484,44
14	Mangueira Hidráulica R12 1" de alta pressão de 4 espirais de aço. Mangueira Hidráulica R12 1" de alta pressão de 4 espirais de aço - Norma: SAE J517 tipo R12 - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 espirais de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 30° e + 100° C - para a Pá Carregadeira W-20.	m	Manulli	45	468,00	487,23	21.925,35
15	FG 1.5/16 JIC x 1 x 4 - Fêmea Giratória para as Retro Escavadeiras, Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	Unid.	Manulli	37	59,00	61,42	2.272,54
16	Joelho MF 1.5/16 Orientável x M.F. 1.5/16 JIC - Macho Fixo Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	Unid.	Manulli	8	33,00	34,36	274,88
17	Mangueira multiuso ¾ - Pressão de Trabalho 300 PSI Mangueira hidráulica de baixa pressão para óleo, ar e água em borracha sintética com reforço - Norma Iso 1403 - Temperatura de trabalho de - 40° a 100° C - para compressor a ar Chicago	m	Manulli	30	33,80	35,19	1.055,70

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

18	Abraçadeira comum 25-38, para compressor a ar Chicago	Unid.	Korax	20	7,40	7,70	154,00
19	Registro Esfera ¾ - Registro para água e óleo para baixa pressão Registro Esfera ¾ - registro para água e óleo que suporta baixa pressão - para compressor a ar Chicago	Unid.	Mga	15	101,00	105,15	1.577,25
20	Mangueira Hidráulica de 1.1/4 - Vapor Atmosférico Tubo de borracha sintética especial resistente ao calor e a abrasão e reforço com lonas sintéticas - Pressão Máxima 50 PSI e Temperatura máxima de 148° C - para Caminhão Pipa	m	Manulli	10	390,00	406,03	4.060,30
21	Abraçadeira Reforçada 48-46 Para Caminhão Pipa	Unid.	Korax	20	26,99	28,10	562,00
22	Mangueira Tropical 2 x 7 mm Mangueira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão para Caminhão Pipa, Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	m	Manulli	25	85,00	88,49	2.212,25
23	Abraçadeira Reforçada 61-69 Para Caminhão Pipa	Unid.	Korax	15	28,00	29,15	437,25
24	Mangueira de limpeza de galeria de ½ termoplástica resistente a alta pressão com reforço de 2 tramas de aço de alta resistência com terminais em aço carbono, tipo prensado com capa hidráulica e acabamento usinado e zincado, com temperatura de trabalho entre - 40° e 200° C - para aplicação de fluídos hidráulicos para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto.	m	Mac	120	196,00	204,05	24.486,00
25	Mangueira Cristal Trançada de ¾ - Pressão de Trabalho 250 PSI Superfície interna lisa e tubo externo em PVC transparente, altamente flexível, resistente a Raios UV e a abrasão - Temperatura de Trabalho entre - 5° a 60° para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	m	Ibira	50	25,00	26,03	1.301,50
26	Bico de Torneira de 3/4 x 3/4 Para o tanque de limpeza de redes coletoras	Unid.	Zamac	2	5,50	5,73	11,46
27	Mangueira Tropical de óleo 1. 1/2 Mangueira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	m	Manulli	2	193,00	200,93	401,86
28	Abraçadeira Reforçada de 48-56 Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	Unid.	Manulli	8	30,00	31,23	249,84
29	Mangueira Hidráulica de R2 ¼ de alta pressão de 2 tramas de aço Mangueira Hidráulica de R2 ¼ de alta pressão de 2 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 2 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	m	Manulli	8	45,90	47,79	382,32
30	C90 FG 9/16 JIC x 1/4 x 2 - Curva 90° Fêmea Giratória Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	Unid.	Manulli	8	21,50	22,38	179,04
31	Mangueira 3/8 - 9,5 mm - Gasoleo Com tubo de borracha nitrílica (NBR), reforço trançado têxtil e trançado externo com arame galvanizado - Norma DIN 73379 - Tubo interno de borracha sintética sem costura, resistente a óleo e reforço de 1 malha de arame de aço galvanizado de alta resistência - Temperatura de Trabalho entre - 10° a 70° C - para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	m	Manulli	20	71,00	73,92	1.478,40
32	Capa 3/8 x 2 - Capa para prensar o terminal na mangueira. Para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	m	Manulli	20	18,30	19,05	381,00

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

33	Mangueira Hidráulica R2 ½" de alta pressão de 4 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e + 120° C.	m	Manulli	50	191,40	199,27	9.963,50
34	FG 13/16 JIC x ½ x 4 - Fêmea Giratória.	Unid.	Manulli	30	39,00	40,60	1.218,00
35	C45 FG 13/16 JIC X ½ X 4 - Curva 45° Fêmea Giratória.	Unid.	Manulli	30	40,50	42,16	1.264,80
36	C90 FG 13/16 JIC X ½ X 2 - Curva 90° Fêmea Giratória.	Unid.	Manulli	30	51,40	53,51	1.605,30
37	MF 1" JIC x 5/8 x 4.	Unid.	Manulli	10	43,60	45,39	453,90
38	FG 1 JIC x 5/8 x 4 - Fêmea Giratória.	Unid.	Manulli	10	46,50	48,41	484,10
39	Mangueira Hidráulica R2 5/8 de alta pressão de 4 tramas de aço Mangueira Hidráulica R2 5/8 de alta pressão de 4 tramas de aço com 10 fios de aço por cada entrelaçado e com uma espessura de 0,40 mm por fio - Norma: DIN EN 853 tipo 2SN - com tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 4 tramas de aço de alta resistência, cobertura de borracha sintética negra resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV, para aplicação de fluidos hidráulicos a base de petróleo com temperatura de trabalho entre - 40° e 120° C para as Retro Escavadeiras do SAMAE	m	Manulli	20	226,90	236,22	4.724,40
40	C90 FG 1" JIC x 5/8 x 4 - Curva 90° Fêmea Giratória Para as Retro Escavadeiras do SAMAE	Unid.	Manulli	20	52,20	54,35	1.087,00
41	FG 1.7/16 JIC x 1 x 4 - Fêmea Giratória.	Unid.	Manulli	10	60,20	62,67	626,70
42	Joelho MF 1.7/16 Orientável x M.F. 1.5/16 JIC - Macho Fixo.	Unid.	Manulli	10	131,99	137,41	1.374,10
43	MF 1.5/16 JIC x 1 x 2 - Macho Fixo - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	Unid.	Manulli	30	45,00	46,85	1.405,50
44	MF 1.5/16 JIC x 1 x 4 - Macho Fixo - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	Unid.	Manulli	30	62,99	65,58	1.967,40
45	MF 1.1/16 JIC X ¾ X 2 - Macho Fixo - Para a Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	Unid.	Manulli	43	37,10	38,62	1.660,66
46	C90 Anel - Curva 90° Flange 1.3/4 x ¾ x 2 (44,50 mm) - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	Unid.	Manulli	43	88,80	92,45	3.975,35
47	Mangueira Hidráulica R6 3/8. Mangueira Hidráulica R6 3/8 - Mangueira hidráulica de média pressão reforçada com malha têxtil - Norma EN 854, tipo 1TE - tubo interno de borracha sintética sem costura resistente a óleo e reforço de 1 malha de fibra sintética têxtil de alta tenacidade - cobertura de borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	m	Manulli	40	33,70	35,08	1.403,20
48	Mangueira Hidráulica R1 ¼. Mangueira Hidráulica R1 ¼ - Mangueira hidráulica de alta pressão de 1 trama de aço - Norma DIN EN 853, tipo 2SN- Tubo interno sem costura de borracha sintética resistente a óleo, reforço de 1 trama de aço de alta resistência e cobertura de borracha sintética resistente a óleo, intempérie, abrasão e raios UV - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	m	Manulli	20	20,75	21,60	432,00
49	SOS ¼ X 2 - Pino de Prensagem para aproveitar terminal - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	Unid.	Manulli	21	49,30	51,33	1.077,93
50	MF 1/8 NPT x ¼ x 2 - Macho Fixo - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator Esteira Caterpillar D-6.	Unid.	Manulli	21	16,00	16,66	349,86

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

51	Mangueira Hidráulica R6 5/8. Mangueira Hidráulica R6 5/8 - Mangueira hidráulica de média pressão reforçada com malha têxtil - Norma EN 854, tipo 1TE - tubo interno de borracha sintética sem costura resistente a óleo e reforço de 1 malha de fibra sintética têxtil de alta tenacidade - cobertura de borracha sintética negra, resistente a óleo, intempérie e abrasão - Temperatura de Trabalho entre - 40° e 90° C - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator Esteira Caterpillar D6.	m	Manulli	20	24,90	25,92	518,40
52	Mangueira Tropical de óleo 1.1/4 . Mangueira Tropical de óleo 1.1/4 - Mangueira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para a Pá Carregadeira W-20 e Trator de Esteira Caterpillar D-6.	m	Manulli	10	177,00	184,27	1.842,70
53	Mangueira Tropical de óleo 1.1/2. Mangueira Tropical de óleo 1.1/2 - Mangueira hidráulica de baixa pressão enrolada com fio antiestático com tubo em borracha sintética resistente a derivados de petróleo e álcool, reforço com lonas sintéticas e cobertura resistente a resíduos de derivados de álcool e a abrasão - para a Pá Carregadeira W-20.	m	Manulli	10	192,00	199,89	1.998,90
54	MANGUEIRA DE LIMPEZA DE GALERIA DE ¾ termoplástica resistente a alta pressão com reforço de 4 tramas de poliéster de alta resistência com terminais em aço carbono, tipo prensado com capa hidráulica e acabamento usinado e zincado, com temperatura de trabalho entre - 40° e 200° C - para aplicação de fluídos hidráulicos para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto (LARANJA)	m	Mac	200	216,00	224,88	44.976,00
55	MANGUEIRA DE LIMPEZA DE GALERIA DE 1/2 termoplástica resistente a alta pressão com reforço de 2 tramas de poliéster de alta resistência com terminais em aço carbono, tipo prensado com capa hidráulica e acabamento usinado e zincado, com temperatura de trabalho entre - 40° e 200° C - para aplicação de fluídos hidráulicos para o tanque de limpeza de redes coletoras de esgoto	m	Mac	120	140,00	145,75	17.490,00
56	MANÔMETRO para alta pressão de no mínimo de 600 bars.	Unid.	Novapress	8	171,00	178,03	1.424,24
57	VÁLVULA DE ESFERA SANITÁRIA DE AÇO INOXIDÁVEL com rosca pces 4", 1-tipo reto da linha fêmea de 1-bsp	Unid.	Genebre	10	5.050,00	5.257,54	52.575,40
58	VÁLVULA DE ESFERA SANITÁRIA DE AÇO INOXIDÁVEL com rosca pces 1-1/2", 1-tipo reto da linha fêmea de 1-bsp	Unid.	Genebre	10	1.416,00	1.474,19	14.741,90
59	VÁLVULA DE ESFERA SANITÁRIA DE AÇO INOXIDÁVEL com rosca pces 2-1/2", 1-tipo reto da linha fêmea de 1-bsp	Unid.	Genebre	10	2.150,00	2.238,36	22.383,60
60	VÁLVULA SANITÁRIA EM BRONZE COM ROSCA PCES 2", 1 tipo reto da linha fêmea de 1-bsp	Unid.	Genebre	10	1.153,00	1.200,38	12.003,80
61	BICO PARA DESOBSTRUÇÃO PARA MANILIAS OU PVC OCRE DE ¾"	Unid.	Manulli	10	925,00	963,01	9.630,10
62	Registro de 3 vias 1Pol.	Unid.	Gemels	8	1.480,00	1.540,82	12.326,56
VALOR TOTAL:							**314.321,17**

MARICÉLIA SOARES DE SÁ

Diretora-Presidente do SAMAE

Publicado por: Alexandre César Barroso
Código identificador: 7269f6be-6aed-4b5f-9da4-ef48a2a4db49

EXTRATO DO CONTRATO 45/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO 16/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2026

CONTRATANTE: SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO.

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

CONTRATADO: WEB RAST LTDA EPP - CNPJ: 14.693.103/0001-99

Proc. Adm. nº	Proc. Licitatório	Contrato nº	Protocolo nº
926/2025	Pregão nº 16/2025	45/2026	105/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de rastreamento e geolocalização veicular, com monitoramento mediante utilização de sistema GPS (global position system), GPRS (general packet radio service) e GSM (global system for mobile communications), em tempo real, preciso e ininterrupto com área de cobertura abrangendo todo o território nacional, conforme consta no Termo de Referência e anexos.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência.

LOTE: Empresa classificada em terceira, ora vencedora do lote único.

VALOR DO CONTRATO: R$ 12.761,60 (doze mil e setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

GESTOR	FISCAL
RICARDO YUKIO OMURA	HUDSON EDUARDO FERNANDES

DATA DA ASSINATURA: 08 de junho de 2026.

MARICÉLIA SOARES DE SÁ

Diretora-Presidente

Publicado por: Alexandre César Barroso
Código identificador: 92381a9a-dea0-4854-9ab1-5a61cce05451

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300

EXPEDIENTE

PREFEITURA DE IBIPORÃ
Diário Oficial Eletrônico do Município de Ibiporã
Lei nº 2.643 de 26 de setembro de 2013 / Lei n° 2.705 de 21 de julho de 2014
www.ibiporã.pr.gov.br

José Maria Ferreira
Prefeito

Larissa Aparecida Mariano
Jornalista e Diagramadora

Prefeitura Municipal de Ibiporã
Rua Padre Vitoriano Valente, 540 - Centro Ibiporã-PR CEP 86200-000
Telefone: (43) 3178-8454
Segunda-feira a Quinta-feira: 7:30 às 12:00 - 13:30 às 17:00 - Sexta-feira: 7:30 às 12:00 - 13:30 às 16:00

Assinado digitalmente por MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=PR, L=IBIPORA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; RFB e-CNPJ A1; 19963579000116; presencial, CN=MUNICIPIO DE IBIPORA:76244961000103
Date: 2026-06-08T19:00:00-0300